



Rugzijde ♀



Buikzijde ♀




WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Dipturus batis complex (Linnaeus, 1758).

VERSPREIDING

Oorspronkelijk wijdverspreid in Europese zeeën. Nu beperkt tot Noordwest-Schotland, Keltische Zee, noordelijke Noordzee en soms in de westelijke Middellandse Zeeⁱⁱⁱ.



LOKALE NAMEN

VLEET, Gewone Vleet, Schate, Schaat, Common Skate (UK), Glatroche (De), Pocheteau Gris (Fr), Razza Bavosa (It), Raia Oirega (Pr), Noriega (Es).

KENMERKEN

- 1** Rij van 12-18 stekels op staart.
- 2** 1-2 stekels tussen dorsale vinnen.
- 3** Lange, puntige snuit^v.

KLEUR

- Rugoppervlak olifkleurig, grijs-bruin.
- Variërend patroon van lichte en donkere vlekken.
- Buikzijde zwart bij juvenielen, grijs bij volwassenen^v.

BIOLOGIE EN GROOTTE

- Bij geboorte: 21ⁱ–29 cmⁱ. Bij geslachtsrijpheid: ~150 cmⁱⁱⁱ. Max. TL: 285cm^v.
- Eet diverse kreeftachtigen, beenvissen en andere roggen^v.
- Kan 20–100 jaar leven^v.

GELIJKAARDIGE SOORTEN

- *Dipturus nidarosiensis*, **Noorse Rog**
- *Dipturus oxyrinchus*, **Scherpsnuitrog**
- *Rostroraja alba*, **Witte Rog**

HABITAT

- Levend op of nabij de bodem, van kustwateren tot 1000 m^{ix}. Algemeen ~200 mⁱⁱⁱ.
- In tegenstelling tot andere roggen, actief zowel overdag als 's nachts^{iv}.
- Voorkeur voor zachte substraten, maar komt ook voor op grindbedden en rotsbodemsⁱⁱⁱ.

BESCHERMINGSSTATUS

- Groot, laat geslachtsrijp en lage vruchtbaarheid. Hierdoor extreem gevoelig voor visserijdruk^{viii}.
- **Status op de rode lijst:** CR - Ernstig bedreigd (2006)ⁱⁱⁱ. CR - Ernstig bedreigd in Europese wateren (2015)^x.

COMMERCIAL IMPORTANCE

- Vanaf 2009 - verbod voor commerciële vissers voor het aan boord houden van deze soort in ICES vangstgebieden IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX en X (EU 2015/104).
- Lokaal zeer populair bij sportvissers: als de vangst onmiddellijk wordt vrijgelaten, kan dit een duurzame bron van inkomsten zijn^{vii}.
- In het kader van populatiemonitoring worden met de hengel gevangen Vleten van een merk voorzien^{vii}.

HANTEREN EN STEKELPOSITIE


- Voorzichtig hanteren.
- Grote, sterke rog.
- Rij stevige stekels op middenlijn.
- Stekels tussen rugvinnen.

REFERENTIES

- Clark, R. S.; 1922. *JMBA* Vol. XI (4): 577–643.
- Clark, R. S.; 1926. Fishery Board for Scotland.
- Dulvy, N. K *et al*; 2006. IUCN Red List.
- Luna, S. M; 2009. Fishbase.
- Neal, K. J. *et al*; 2008. Marine Biological Association.
- Shark Trust; 2008.
- The Scottish Angling Homepage; 2005.
- UK Biodiversity Action Plan; 1999.
- Stehmann, M.; 1990. *Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica*, Lisbon, Portugal. Vol. 1.
- Nieto, A. *et al*; 2015. European Red List of Marine Fishes.

TANDEN

- 40-56 rijen tanden^{iv}.



EIKAPSEL



1 Zeer groot, 120–180 mm lang (exclusief hoorns).

2 Duidelijke laterale zomen.

3 Proximale velden zeer breed^{vi}.

Eikapsel lijkt op dat van de Scherpsnuitrog, *Dipturus oxyrinchus*.

(Ware grootte is 2x deze grootte. Getoond in vergelijking tot een hand van een volwassene.)